


MARKERING & PROACTIEVE ZORGPLANNING

Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) heeft in 2022 een peiling gehouden onder zorgprofessionals om inzicht te krijgen in de ervaringen, kennis en opvattingen over twee belangrijke thema's binnen de palliatieve zorg: markering en proactieve zorgplanning. Daarmee bedoelen we het herkennen van patiënten in de palliatieve fase en het voeren van het gesprek over waarden, wensen en behoeften en behandelgrenzen van de patiënt voor die laatste levensfase.

Deze peiling is bedoeld om te kijken wat zorgprofessionals kan helpen bij markering en proactieve zorgplanning en wat er verbeterd kan worden rondom deze thema's.

In totaal hebben **1011** zorgverleners (verzorgenden, verpleegkundigen en artsen) aan deze peiling deelgenomen:




geslacht man 8% / vrouw 92%

leeftijd <50 jaar 50% / 50-60 jaar 38%

functie

● verpleegkundige	65%
● verpleegkundig specialist	12%
● verzorgende	10%
● arts anders	7%
● huisarts	5%
● specialist ouderengeneeskunde	2%



setting

● ziekenhuis	35%
● thuiszorg	25%
● verpleeghuis	14%
● hospice/bijna thuis huis/PU	10%
● huisartsenpraktijk	7%
● anders	8%




MARKERING


Om de palliatieve fase te herkennen kunnen verschillende meetinstrumenten en hulpmiddelen gebruikt worden. Zorgverleners zijn het meest bekend met de Surprise question (70%): "Zou het mij verbazen wanneer deze patiënt in de komende 12 maanden komt te overlijden?". Van hen gebruikt bijna de helft ook daadwerkelijk de Surprise question in de praktijk (45%). Een instrument om de functionele status in kaart te brengen (KPS, ECOG of WHO score) is bij 38% bekend, gevolgd door de SPICT (36%). Van hen gebruikt respectievelijk 16 en 10% deze instrumenten regelmatig. >>

Zorgverleners zijn extra alert bij het aanbreken van de palliatieve fase bij kwetsbare ouderen (71%), bij toename van symptoomlast (70%) en bij het optreden van complicaties (66%). Dit zijn momenten waarop meetinstrumenten zoals de Surprise question ingezet kunnen worden.

Hulpmiddelen voor het herkennen van patiënten in de palliatieve fase



Wanneer ben je alert op het aanbreken van de palliatieve fase




PROACTIEVE ZORGPLANNING

Er zijn ook verschillende hulpmiddelen die kunnen ondersteunen bij proactieve zorgplanning. De zorgverleners zijn hiermee wisselend bekend en ze worden nog beperkt gebruikt in de dagelijkse praktijk.

De bekendste hulpmiddelen zijn de handreiking "tijdig praten over het levenseinde" (60%) en de Lastmeter. Van de zorgverleners die er mee bekend zijn gebruikt respectievelijk 22% en 21% de hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk.

Hulpmiddelen voor het ondersteunen van PZP bij patiënten in de palliatieve fase



In gesprekken met patiënten komen volgens de zorgverleners verschillende onderwerpen aan bod. Veel van deze onderwerpen worden 'vaak tot altijd' besproken. De onderwerpen behandelwensen en -grenzen, voorlichting over verloop van ziekte in de laatste levensfase en het benoemen van het proces van Samen Beslissen worden het meeste besproken.



METHODEN

De peiling is door PZNL openbaar uitgezet onder verzorgenden, verpleegkundigen en artsen via verschillende nieuwsbrieven en social media kanalen van onder andere PZNL, KNMG, Palliatief, en Vilans. De peiling over markering en proactieve zorgplanning heeft januari tot en met maart 2022 open gestaan. In totaal hebben 1011 zorgverleners aan de peiling meegedaan.