

BIJLAGE 12- SAMENVATTING STAPPENPLAN-TZP- COPD

STAPPENPLAN TZP-COPD-STAP 1

Markering TZP-behoefte* :

- *Hoge ziektelast:*
 - Dyspnoe-score met MMRC ≥ 2*
- *Bij exacerbaties COPD*
 - Eerste exacerbatie COPD die leidt tot opname in ZH of*
 - >1 exacerbaties COPD*
- *Op initiatief / vragen / uitingen patiënt*
 - Omtrent wonen*
 - Omtrent wettelijk vertegenwoordiger schap*
 - Omtrent behandelwensen dan wel vragen op dit gebied*

Indien 1 van deze markeringsvragen positief is ingevuld, dan inzet stap 2

Door wie markering

- *1^e lijn: door POH / longverpleegkundige (afvinken in transmuraal communicatieplatform wie bovengenoemde markeringsvragen heeft behandeld)*
- *2^e lijn: door VS COPD / longverpleegkundige afdeling (afvinken in transmuraal communicatieplatform wie bovengenoemde markeringsvragen heeft behandeld)*

Wanneer?

- *bij uitslaggesprek, controlebezoeken of na exacerbaties van ziekten thuis of in ziekenhuis*

**Invulformulier maken (digitaal/schriftelijk) t.b.v. markeren*

STAPPENPLAN TZP-COPD- STAP 2

- **Reik patiënten-informatiefolder TZP-COPD uit aan patiënt en naaste begeleid door uitleg over TZP in het algemeen**
 - *Zie bijlage 6: folder TZP-COPD*
 - *Zie bijlage 13: script voor uitleg bij uitreiken folder*
- **Informeer de betrokken zorgverleners uit de andere lijn volgens de transmurale communicatie afspraken m.b.t.**
 - *Het schriftelijk vastleggen dat het TZP-proces is gestart en folder is uitgereikt (bv. vanuit de 2^e lijn per ontslagbrief of vanuit de 1^e lijn per mail)*
 - *Het aanmaken van een transmuraal TZP-dossier welke kan worden gezien als het Individueel Zorgplan via een transmuraal communicatieplatform* (bv. OZO-verbindingzorg)*
- **Plaats patiënt en zijn naasten op uitnodigingenlijst voor deelname aan een voorlichtingsbijeenkomst over TZP****

*** Mits patiënt en naasten hiervoor toestemming hebben gegeven*

STAPPENPLAN TZP-COPD- STAP 3

- **Bereid de voorlichtingsbijeenkomsten voor**
 - *Plan 2x/jaar*
- 

- *Update voorlichtingspresentatie volgens basispresentatie TZP-COPD*
 - *Coördinatie verpleegkundige (gespecialiseerd verpleegkundige COPD/ verpleegkundig specialist COPD)*
 - ***Nodig patiënten o.b.v. de beschikbare voorlichtingslijst uit voor de eerst volgende voorlichtingsbijeenkomst TZP***
 - *Gebruik uitnodiging deelname voorlichtingsbijeenkomst*
 - *6 maanden na uitreiken folder*
 - *9 maanden na transmurale verzending flyer*
 - *Coördinatie door doktersassistente / spreekuurassistente*
 - ***Voer de voorlichtingsbijeenkomst uit***
 - *Lijfelijk of digitaal*
 - *Maak per voorlichtingsbijeenkomst twee transmurale koppels, bijvoorbeeld:
Huisarts met verpleegkundig specialist/consulent COPD uit ziekenhuis
Longarts met verpleegkundig specialist / consulent COPD uit thuiszorg*
-
-

STAPPENPLAN -TZP-COPD-STAP 4

- ***Beoordeel op hoge urgentie tot uitvoer van een individueel TZP-gesprek op maat***
 - *Check op behoefte / signalen bij patiënt*
 - Uitspreken van directe of indirecte zorgen/angsten*
 - Uitspreken van directe of indirecte existentiële / spirituele vragen*
 - *Check op medisch inhoudelijk / prognostisch belang*
 - Bij geen direct bijdrage meer van ziektegerichte behandeling*
 - Bij aanwijzingen voor progressie van ziekte door toename van ziekenhuisopnames/ SEH-bezoek*
 - Bij belangrijke ziekte-specifieke mijlpalen*.*
 - Bij aanwijzingen voor nabijheid laatste 3 tot 6 maanden.*



- Wanneer

Bij uitslaggesprekken, controlebezoeken of na exacerbaties van ziekten thuis of in ziekenhuis

- **Indien een van bovenstaande items aan de orde is, uitnodigen voor een individueel TZP-gesprek op maat**

- Nodig patiënt en naaste uit voor een individueel TZP-gesprek op maat
- Ondersteun de uitnodiging met uitleg eventueel met opnieuw uitreiking van de patiënten informatiefolder TZP -COPD -

- Nodig patiënt uit, ter voorbereiding op gesprek, de keuzehulp TZP-COPD in te vullen*- zie bijlage 9.

- **Voer het individueel TZP-gesprek met patiënt en naaste**

- Maak zo nodig gebruik van de gesprekswijzer TZP-COPD-zie
- Verwerk uitkomsten van het gesprek in het EPD en in het digitaal samenwerkingsplatform OZO-verbindzorg-
- Volg de gemaakte transmurale communicatie-afspraken voor OZO-verbindzorg-zie toolbox-doc
- Door wie

1^e lijn door huisarts i.s.m. POH/ verpleegkundig COPD (huisartspraktijk of thuissituatie)

2^e lijn door medisch specialist i.s.m. verpleegkundig specialist COPD / verpleegkundige COPD (poliklinische setting)
