



Protocol Palliatieve kit

Provincie Groningen en kop van Drenthe (huisartsen GHC en apothekers apothekersnet)

Naar voorbeeld van 'Huisarts en zorg' Gorinchem e.o.

Definitief 4 juli 2024

1. Inleiding

De palliatieve kit is een box waarin zich alle benodigde hulpmiddelen bevinden om (acute) symptomen in de palliatieve terminale fase direct te behandelen. Het is een idee van Laurens van Ede, huisarts in Werkendam, uitgewerkt en door VGZ als Good Practice omarmd. In Groningen en de Kop van Drenthe zien we de meerwaarde in tijd, kosten en zorg. Daarom willen wij de kit implementeren.

De palliatieve kit is een relatief nieuw initiatief en hierdoor nog volop in ontwikkeling. In dit protocol worden algemene afspraken en procedures beschreven. Meer gedetailleerde afspraken tussen apothekers en huisartsen zijn in bijlage 9 toegevoegd.

Dit protocol zal eind 2024 geëvalueerd en zo nodig aangepast worden, afhankelijk van hoe de ervaringen met de palliatieve kit in de praktijk zijn, zowel voor huisarts als apotheker.

Eventuele vragen of opmerkingen zijn van harte welkom bij leden van de werkgroep palliatieve kit:

- Ebian Brill, Martine Wijngaard, Jeroen Verwoerd, apothekers namens Apothekers Coöperatief Groningen UA brill@agapotheek.nl; jverwoerd@benu.nl; mwijngaard@benu.nl
- Jan Pieter de Kroon en Denise den Haan, huisartsen namens de GHC j.dekroon@ezorg.nl; d.denhaan@ezorg.nl
- Casper Duursema, Nathalie Hoekstra, Heidi Schuur, vertegenwoordigers wijkverpleging c.duursema@buurtzorgnederland.com; h.schuur@buurtzorgnederland.com; n.hoekstra@zonnehuisgroepnoord.nl
- Jacqueline Tijhaar, coördinator netwerken palliatieve zorg Groningen j.tijhaar@dichtbij.coop
- ETTY ter Steeg, namens Menzis steeg.ter.e@menzis.nl

2. Doel

De palliatieve kit is bedoeld om in een crisissituatie thuis, 72 uur te overbruggen. De Kit wordt proactief ingezet.

Doelgroep is vanaf 18+ in de thuissituatie.

Daar waar de huisarts de hoofdbehandelaar is, kan de Kit worden ingezet en vergoed worden vanuit de ZVW

Doordat de juiste spullen, inclusief administratieve zaken als uitvoeringsverzoeken, al bij de patiënt thuis aanwezig zijn, kan de patiënt snel geholpen worden, hoeft er in het acute moment minder geregeld te worden en kost het minder tijd voor de huisarts en de wijkverpleging.

De wijkverpleging kan in overleg met de (dienstdoende) huisarts starten met de inzet van de palliatieve kit.



3. Inhoud van palliatieve kit

De kit bevat morfine, midazolam, injectie-, verband- en kathetermiddelen. [Zie bijlage 1.](#)

Deze inhoud is weloverwogen samengesteld op landelijk niveau. Aan de diverse persoonlijke wensen kan niet worden voldaan, omdat bij variatie in de samenstelling, een vergoeding die met zorgverzekeraars landelijk is vastgesteld, onmogelijk wordt. Ook voor de dienstdoende huisarts in de ANW of het technisch team van de wijkverpleging is verscheidenheid in inhoud niet werkbaar, zij moeten kunnen rekenen op een bekende vastgestelde inhoud om niet mis te grijpen.

Na een half jaar wordt aan een 10-tal apotheken gevraagd data aan te leveren v.w.b. het aantal kits dat is uitgezet en de verbruikte materialen. Uitkomsten worden landelijk gedeeld. Naar aanleiding hiervan en eventuele aanpassingswensen van de gebruikers zou de inhoud van de kit kunnen veranderen. Hierover zullen alle betrokken partijen worden geïnformeerd.

4. Indicaties voor gebruik palliatieve kit

Bij welke patiënten de palliatieve kit ingezet kan worden, is ter beoordeling van de eigen huisarts. Dit zal onder andere afhankelijk zijn van de patiënt en zijn naasten, het ziektebeeld van de patiënt en het te verwachten beloop.

Streven is de kit 4-5 weken voor overlijden aan te vragen door de eigen huisarts van de patiënt gedurende een dagdienst i.c.m. het invullen van proactief zorgplan in VIPLive.

Als mogelijke palliatieve sedatie aanstaande is, is de aanwezigheid van de kit van grote waarde met name voor avond, nacht en weekeinde. De huisarts zal gaan ervaren bij welke patiënten en op welk moment de inzet van de palliatieve kit meerwaarde heeft.

5. Aanvragen van palliatieve kit door huisarts bij apotheek

Voor het aanvragen van de palliatieve kit door de huisarts bij de apotheek zijn de volgende afspraken gemaakt:

De aanvraag is voorzien van:

- Een ondertekend recept op naam van de patiënt voor de palliatieve kit (voor medicatie en materialen) [zie bijlage 2.](#)
- Een ondertekend uitvoeringsverzoek, [zie bijlage 3.](#)
- Zie verder [bijlage 9: Aanvraag van palliatieve kit door huisarts bij de apotheek](#)

6. Levering van palliatieve kit

- Alle 58 openbare apotheken in Groningen leveren de palliatieve kit.
- De ACG verstrekt eenmalig 1 box aan alle apotheken bij de start.
- De apotheek zorgt dat de palliatieve kit de afgesproken inhoud bevat.
- De apotheek zorgt dat het ondertekende uitvoeringsverzoek toegevoegd wordt aan de palliatieve kit.
- De apotheek zorgt dat de palliatieve kit 'geseald' wordt.
- De apotheek levert de palliatieve kit bij de patiënt af.



7. Informatie voor patiënten en naasten

De huisarts geeft uitleg aan patiënt en naasten over de palliatieve kit:

- Het doel van de aanwezigheid van de palliatieve kit is dat er in acute situaties snel gehandeld kan worden door wijkverpleging en/of (dienstdoende) huisarts.
- De huisarts spreekt met de patiënt en wijkverpleging af wie er gebeld moet worden buiten kantooruren bij acute problemen of snelle achteruitgang. Dit kan de eigen huisarts zijn, maar ook de dienstdoende huisarts via de huisartsenpost.

8. Gebruik van palliatieve kit door huisarts en wijkverpleging

- Als de palliatieve kit geleverd is bij de patiënt meldt de eigen huisarts de aanwezigheid van de kit bij de huisartsenpost (DDG), met een memo via het VIP-portaal.
- De huisarts zorgt ook dat de betrokken wijkverpleegkundige op de hoogte is van het doel en de aanwezigheid van de palliatieve kit inclusief uitvoeringsverzoeken.
- De wijkverpleging kan in overleg met de dienstdoende huisarts en op basis van de uitvoeringsverzoeken in de palliatieve kit zo nodig morfine- en/of midazolam injectievloeistof toedienen, een subcutane katheter plaatsen, een verblijfskatheter plaatsen en/of verbandmiddelen gebruiken.
- [Zie bijlage 8](#) voor een handleiding voor het gebruik van de BD Saf-T-Intima voor subcutane infuustherapie.
- Toediening van morfine- en/of midazolam injectievloeistof wordt geregistreerd op de toedienlijst in de palliatieve kit, [zie bijlage 6](#).

9. Aanvraag van tussentijdse aanvullingen bij de apotheek

Aanvullingen hoeven alleen te worden aangevraagd als de verwachting is, dat deze nog door de patiënt zelf zullen worden gebruikt. Bij retournering van de kit naar de apotheek (na overlijden) zal de kit weer volledig gevuld worden, een apart recept is dan dus niet nodig.

- Een aanvulling van morfine- en/of midazolam injectievloeistof kan door de huisarts digitaal worden aangevraagd met het document "Recept voor aanvulling medicatie palliatieve kit" [bijlage 4](#).
- Alle materialen, exclusief de morfine- en midazolam injectievloeistof, kunnen worden aangevraagd met het document "Recept voor aanvulling materialen palliatieve kit" dat in de palliatieve kit aanwezig is, [zie bijlage 5](#).

10. Retournering naar de apotheek

- Huisarts meldt het overlijden van de patiënt aan de apotheek
- Apotheek haalt de Kit op.
- Apotheek controleert de palliatieve kit en vult deze zo nodig aan. De ongebruikte materialen worden gecontroleerd op vervaldatum en worden eventueel hergebruikt
- Midazolam en morfine mogen, ook al zijn deze producten niet gebruikt, niet worden hergebruikt en moeten dus altijd worden vervangen.

11. Declaratie van de palliatieve kit

De palliatieve kit met bijbehorende medicatie wordt door de apotheker gedeclareerd bij de betreffende zorgverzekeraar op de datum van uitgifte.



Een apotheek die later aansluit, vraagt *zelf een addendum aan bij Menzis*. Zie hiervoor de [website](#) van Menzis.

Voor alle 58 apotheken die starten bij het begin, heeft Menzis een overzicht ontvangen met AGB-code en naam van alle apotheken die het protocol hebben onderschreven, zodat het addendum in een keer toegevoegd is aan de overeenkomst Overige Hulpmiddelen. Deze apotheken hoeven de overeenkomst dan ook niet opnieuw te accepteren en krijgen een bericht via Vecozo.

12. Gebruik van de palliatieve kit in de hospices

Uiteraard kan een huisarts ook voor een patiënt in een hospice een kit aanvragen. Deze wordt op naam verstrekt en na overlijden weer geretourneerd. De werkwijze is gelijk aan die van een thuiswonende patiënt.

13. Evaluatie protocol en gebruik palliatieve kit

Eind 2024 zal de palliatieve kit (en de bijbehorende afspraken en documenten) geëvalueerd worden. Mochten er tussentijds knelpunten ontstaan dan zullen die eerder besproken worden.

14. Bijlagen

Bijlage 1 Inhoud palliatieve kit

Bijlage 2 Recept voor palliatieve kit

Bijlage 3 Uitvoeringsverzoek wijkverpleging palliatieve kit

Bijlage 4 Recept voor aanvulling medicatie palliatieve kit

Bijlage 5 Recept voor aanvulling materialen palliatieve kit

Bijlage 6 Toedienlijst medicatie

Bijlage 7 Tellijst gebruikte morfine ampullen

Bijlage 8 Handleiding BD Saf-T-Intima subcutaan infuus

Bijlage 9 Gedetailleerde afspraken tussen apothekers en huisartsen
informatiefolder patiënten



Inhoud palliatieve kit (bijlage 1)

Medicatie

10 st	Midazolam	5 mg/ 1 ml	
10 st	Morfine	10 mg / 1 ml	
10 st	Natriumchloride 0,9%	10 ml	

Spuiten/ naalden/ infuussysteem

4 st	BD Saf-T-Intima of veilig vlindernaaldje		
20 st	Spuiten	Luerlock	5 ml
20 st	Optreknaalden	Veilig met filter	
20 st	Injectienaalden	Veilig Subcutaan	0,6 mmx25mm
20 ST	Rode afsluitdopjes		
1 st	Naaldencontainer		

Verbandmiddelen

10 st	Gaasjes	Steriel	10 x 10 cm
10 st	Gaasjes	Steriel	5 x 5 cm
1 pak	Gaasjes	Onsteriel	5 x 5 cm
1 rol	Hechtpleister		2,5 cm
1 st	Alcohol 70%		100 ml
2 st	Infuuspleister Vecafix		

Handschoenen

5 paar	Handschoenen	Onsteriel	Medium
5 paar	Handschoenen	Onsteriel	Large

Katheters/ urinezakken

1 st	Inbrengset VerblijfsKatheter		
1 st	Katheter	Silicone	CH 14
1 st	Katheter	Silicone	CH 16
1 st	Urinezak (lange slang)	Met aftapkraan	2 ltr
1 st	Bedbeugel		
1 st	Beenbandje		
1 st	Katheterstop		

Documenten

Bijlage 1	Inhoud palliatieve kit	In de kit
Bijlage 2	Recept voor palliatieve kit	In de kit
Bijlage 3	Uitvoeringsverzoek wijkverpleging palliatieve kit	in de kit
Bijlage 4	Recept voor aanvulling medicatie palliatieve	in de kit
Bijlage 5	Recept voor aanvulling materialen palliatieve kit	in de kit
Bijlage 6	Toedienlijst medicatie	in de kit
Bijlage 7	Tellijst gebruikte morfine ampullen	in de kit
Bijlage 8	Handleiding BD Saf-T-Intima subcutaan infuus in de kit	in de kit
Bijlage 9	Gedetailleerde afspraken tussen apothekers en huisartsen	buiten de kit
Bijlage 10	Informatiefolder patiënten	buiten de kit



Recept voor palliatieve kit (Bijlage 2)

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Medicatie

	10 st	Midazolam	5 mg/ 1 ml	
	10 st	Morfine	10 mg / 1 ml	
	10 st	Natriumchloride 0,9%	10 ml	

Spuiten/ naalden/ infuussysteem

	4 st	BD Saf-T-Intima of veilig v		
	20 st	Spuiten	Luerlock	5 ml
	20 st	Veilige optreknaalden	Met filter	
	20 st	Veilige naalden	Subcutaan	0,6 mmx25mm
	20 ST	Rode afsluitdopjes		
	1 st	Naaldencontainer		

Verbandmiddelen

	10 st	Gaasjes	Steriel	10 x 10 cm
	10 st	Gaasjes	Steriel	5 x 5 cm
	1 pak	Gaasjes	Onsteriel	5 x 5 cm
	1 rol	Hechtpleister		2,5 cm
	1 st	Alcohol 70%		100 ml
	2 st	Infuuspleister Vecafix		

Handschoenen

	5 paar	Handschoenen	Onsteriel	Medium
	5 paar	Handschoenen	Onsteriel	Large

Katheters/ urinezakken

	1 st	Katheter inbrengset		
	1 st	Katheter	Silicone	CH 14
	1 st	Katheter	Silicone	CH 16
	1 st	Urinezak (lange slang)	Met aftapkraantje	2 ltr
	1 st	Bedbeugel		
	1 st	Beenbandje		
	1 st	Katheterstop		

Naam arts

Handtekening

Datum



Uitvoeringsverzoek palliatieve kit (Bijlage 3)

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Gevraagde medisch technisch handeling	handtekening arts
Inbrengen BD-Saf-T-Intima subcutaan	
Inbrengen verblijfskatheter	
Toedienen morfine bij pijn of dyspneu tot 6 maal daag tien mg subcutaan	
Toedienen midazolam bij onrust tot 6 maal daags subcutaan	

Opdrachtgever

Naam arts:

Telefoonnummer:

Datum:

Handtekening:



Recept aanvulling medicatie palliatieve kit (Bijlage 4)

Formulier naar lokale apotheek mailen via zorgmail

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Medicatie

	... stk	Midazolam	5 mg / 1 ml	
	... stk	Morfine	10 mg / 1 ml	
	... stk	Natriumchloride	0,9%	10 ml

Naam arts:

Handtekening:

Datum:



Recept aanvulling materialen palliatieve kit (Bijlage 5)

Formulier naar lokale apotheek mailen via zorgmail

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Medicatie

	10 st	Midazolam	5 mg/ 1 ml	
	10 st	Morfine	10 mg / 1 ml	
	10 st	Natriumchloride 0,9%	10 ml	

Spuiten/ naalden/ infuussysteem

	4 st	BD Saf-T-Intima of veilig v		
	20 st	Spuiten	Luerlock	5 ml
	20 st	Veilige optreknaalden	Met filter	
	20 st	Veilige naalden	Subcutaan	0,6 mmx25mm
	20 ST	Rode afsluitdopjes		
	1 st	Naaldencontainer		

Verbandmiddelen

	10 st	Gaasjes	Steriel	10 x 10 cm
	10 st	Gaasjes	Steriel	5 x 5 cm
	1 pak	Gaasjes	Onsteriel	5 x 5 cm
	1 rol	Hechtpleister		2,5 cm
	1 st	Alcohol 70%		100 ml
	2 st	Infuuspleister Vecafix		

Handschoenen

	5 paar	Handschoenen	Onsteriel	Medium
	5 paar	Handschoenen	Onsteriel	Large

Katheters/ urinezakken

	1 st	Katheter inbrengset		
	1 st	Katheter	Silicone	CH 14
	1 st	Katheter	Silicone	CH 16
	1 st	Urinezak (lange slang)	Met aftapkraantje	2 ltr
	1 st	Bedbeugel		
	1 st	Beenbandje		
	1 st	Katheterstop		

Naam arts:

Handtekening:

Datum:



Toedienlijst medicatie (Bijlage 6)

NB. Andere toedienlijst (bv van eigen organisatie) mag ook gebruikt worden.
Deze lijst hoeft niet retour naar apotheek.

Naam patiënt:

Geboortedatum:

naam arts:

Morfine 10 mg/ 1 ml

Datum	tijdstip	Aantal mg	naam paraaf medewerker		Datum	tijdstip	Aantal mg	naam paraaf medewerker

Midazolam 5 mg/ml

Datum	tijdstip	Aantal mg	naam paraaf medewerker		Datum	tijdstip	Aantal mg	naam paraaf medewerker



Tellijst gebruikte morfine ampullen (Bijlage 7)

Datum

Datum	Aantal ampullen morfine 10 mg/ 1 ml	Volledige naam
Totaal		

Let op:

Dit is een tellijst. Deze lijst kan niet gebruikt worden als recept. De huisarts moet een handgeschreven recept voor morfine toevoegen.

Handleiding BD Saf-T-Intima subcutaan infuus (Bijlage 8)


BD Saf-T-Intima™ voor subcutane infuustherapie

Praktijktips

Voordat u begint

Was uw handen en bereid de huid van de patiënt voor volgens de procedures en richtlijnen van uw instelling.

1



Vorbereiden

- Neem de katheter zoals op de afbeelding en draai de witte veiligheidscilinder om de naald vrij te maken. (Fig. 1)
- Zorg ervoor dat de schuine kant van de naald ('bevel') opwaarts gericht is en dat de katheter zich niet voorbij de punt bevindt vóór insertie.

2A



2B




Insertie

- Neem de ruwe zijde van de vleugels vast en knijp ze stevig samen. (Fig. 2A)
- Knijp voorzichtig met duim en wijsvinger in de huid rond de gekozen insertieplaats om het subcutane weefsel te herkennen. (Fig. 2B)
- Breng de katheter en de naald over de volledige lengte in de huid onder een hoek van 30° - 45°. (Fig. 2B)



3



Zorg ervoor dat het uiteinde van de canula goed in de subcutane laag vlak onder de huid zit - 2 mm dik.

Naald verwijderen

- Leg de vleugels plat op de huid en trek aan de witte veiligheidscilinder met een rechte, continue beweging tot de veiligheidscilinder loskomt van het veiligheidssysteem. (Fig. 3)



4

Wegwerpen

- Deponeer de naald meteen in een punctieresistente, lekbestendige naaldencontainer.



5

Stabiliseren

- Bevestig de katheter en breng een steriel verband aan volgens het protocol van uw instelling.



BD Medical
 info.benlux@europa.bd.com
 Tel. NL: +31 20 654 57 13
 Tel. B: +32 53 72 05 52
 www.bd.com/europa/safety/nl/

Tenzij anders aangegeven, zijn BD, BD Logo en alle andere merken eigendom van Becton, Dickinson and Company ©2013 BD. MED1112107



Gedetailleerde afspraken tussen huisartsen en apothekers (Bijlage 9)

Werkwijze Groningen en kop van Drenthe

Aanvraag van palliatieve kit door huisarts bij de apotheek

- Huisarts stuurt een elektronisch receptbericht voor de palliatieve kit naar de apotheek.
- Huisarts stuurt via het HIS een elektronisch recept voor 10 stuks morfine injectievloeistof 10 mg = 1 ml **met als gebruik 'palliatieve kit'**.
- Huisarts stuurt via het HIS een elektronisch recept voor 10 stuks midazolam injectievloeistof 5 mg = 1 ml **met als gebruik 'palliatieve kit'**.
- Huisarts stuurt een ondertekend uitvoeringsverzoek per e-mail naar de apotheek zodat deze kan worden toegevoegd aan de palliatieve kit. In de voorbereidingsgroep is afgesproken om één standaard uitvoeringsverzoek te gebruiken, namelijk voor de volgende vier medisch technische handelingen: pijnbestrijding met morfine, sedatie met midazolam, het plaatsen van een BD SAF-T-Intima subcutane katheter of blauwe venflon en het plaatsen van een verblijfskatheter.
- Huisarts past in het WebHIS portaal en VIPLive aan dat er bij de patiënt een palliatieve kit aanwezig is.

NB. er is geen record in de Z-index voor de palliatieve kit vandaar deze werkwijze.

Levering van palliatieve kit

- Apotheek stelt morfine injectievloeistof, midazolam injectievloeistof en een toedienlijst voor deze geneesmiddelen op naam van de patiënt samen en voegt deze toe aan de palliatieve kit.
- Apotheek voegt het door de huisarts ondertekende uitvoeringsverzoek toe aan de palliatieve kit.
- Apotheek levert de 'gesealde' palliatieve kit bij de patiënt.

Gebruik door huisarts en wijkverpleging

- De wijkverpleging kan in overleg met de dienstdoende arts en op basis van het uitvoeringsverzoek in de palliatieve kit zo nodig morfine- en/of midazolam injectievloeistof toedienen, een subcutane katheter plaatsen, een verblijfskatheter plaatsen en/of verbandmiddelen gebruiken.
- Toediening van morfine- en/of midazolam injectievloeistof kan worden geregistreerd op de toedienlijst in de palliatieve kit.

Aanvraag van aanvullingen bij de apotheek

- Aanvullingen hoeven alleen te worden aangevraagd als de verwachting is dat deze nog door de patiënt zelf zullen worden gebruikt. Na retournering van de kit bij de apotheek wordt deze indien nodig sowieso aangevuld en worden de gebruikte materialen nog gedeclareerd op naam van de patiënt.
- Een aanvulling van morfine- en/of midazolam injectievloeistof kan door de (huis)arts worden aangevraagd met een elektronisch recept.



- Alle materialen, exclusief de morfine- en midazolam injectievloeistof, kunnen worden aangevraagd met het document “Recept voor aanvulling palliatieve kit” dat in palliatieve kit aanwezig is.

Retournering naar de apotheek

- Huisarts meldt het overlijden van de patiënt aan de apotheek.
- Indien mogelijk neemt de huisarts, bijvoorbeeld na de lijkschouwing, de palliatieve kit mee zodat deze door de apotheek bij de huisartsenpraktijk kan worden opgehaald.
- Apotheek draagt zorg voor het terughalen van de palliatieve kit.
- Apotheek controleert de palliatieve kit en vult deze zo nodig aan
- Tot slot draagt de apotheek zorg voor vervaldatumcontrole van de materialen in de palliatieve kit.



Patiënten informatie

Palliatieve kit

Als u niet meer beter kunt worden, kunnen de huisarts en de wijkverpleging nog wel veel voor u doen. Zij kunnen ervoor zorgen, dat u minder pijn of andere ongemakken heeft. Dit heet palliatieve zorg. Voor de terminale, de laatste fase heeft uw huisarts voor u een palliatieve kit aangevraagd.

Inhoud palliatieve kit

In de palliatieve kit zitten medicijnen en hulpmiddelen. U zult niet sterven door deze medicijnen. Ze helpen u als u bijvoorbeeld veel pijn krijgt of benauwd wordt. Doordat de box bij u in huis staat, kunnen de wijkverpleging of de huisarts u snel helpen.

Ga niet zelf met de spullen in de kit aan de slag!

Kosten

De medicijnen en een groot deel van de hulpmiddelen in de palliatieve kit worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat niet alle hulpmiddelen in de kit worden vergoed door alle zorgverzekeraars. In dat geval komt er soms nog een rekening van uw apotheek.

Wat moet ik doen bij problemen?

Uw huisarts spreekt met u en de wijkverpleging af wie er gebeld moet worden bij plotselinge problemen. Soms is dit uw eigen huisarts, soms een huisarts van de Doktersdienst Groningen (DDG). De huisarts of wijkverpleging beslist of er spullen uit de kit nodig zijn.

Ga niet zelf met de spullen in de kit aan de slag!

DDG

Huisartsenspoedzorg in de avond, nacht en weekend, die niet kan wachten tot de volgende werkdag
T 0900 – 9229

Informatie

Met vragen over de palliatieve kit kunt u terecht bij uw huisarts.

Meer informatie over palliatieve zorg of het levenseinde vindt u op onderstaande websites

www.overpalliatievezorg.nl

www.thuisarts.nl/levenseinde