

Samenvatting werkwijze inzet palliatieve kit

Aanvragen

- De huisarts stuurt een ondertekend recept voor de palliatieve kit op naam van de patiënt en stuurt een ondertekend uitvoeringsverzoek naar de apotheek.

Verstrekken

- De apotheek stelt de palliatieve kit volgens de afgesproken inhoud samen, voegt het ondertekende uitvoeringsverzoek toe en 'sealt' de kit.
- De apotheek stemt met de huisarts af wie de kit levert.

Informerende patiënten/naasten

- De huisarts informeert de patiënt/naasten over de inzet van de palliatieve kit.

Gebruik

- De huisarts meldt aanwezigheid van de kit bij de huisartsenpost en informeert betrokken zorgorganisatie over de kit en het uitvoeringsverzoek.
- De wijkverpleging gebruikt de kit alleen in overleg met de dienstdoende huisarts en op basis van het uitvoeringsverzoek.
- Let op: hoeveelheden, frequentie, ophoogschema moet onderling tussen huisarts en wijkverpleging afgesproken worden. Zie ook Pallialine.nl, richtlijn Palliatieve sedatie.

Aanvragen van tussentijdse aanvullingen

- De huisarts kan tussentijdse aanvullingen (medicatie en materialen) via een digitaal recept aanvragen bij verwacht gebruik van deze middelen.

Retournering

- De huisarts meldt het overlijden van de patiënt aan de apotheek.
- Thuiszorg is verantwoordelijk voor retourneren van de kit.
- De apotheek controleert de kit en vult zo nodig aan. Midazolam en morfine worden altijd vervangen.

Declaratie

- De apotheek declareert de kit en medicatie bij de zorgverzekeraar.

1. Inleiding

De palliatieve kit is een box waarin zich alle benodigde hulpmiddelen bevinden om (acute) symptomen in de palliatieve terminale fase direct te behandelen.

In dit protocol worden de algemene afspraken en procedures beschreven met gedetailleerde werkafspraken tussen huisarts, apotheek en thuiszorg in de regio.

De palliatieve kit is ontwikkeld in het kader van proactieve palliatieve zorg en bedoeld voor het snel en adequaat opvangen van plotselinge verslechtering of andere acute problemen bij palliatieve terminale patiënten in de thuissituatie, zowel binnen als buiten kantooruren. Doordat de juiste medicijnen, overige hulpmiddelen, maar ook uitvoeringsverzoeken, al bij de patiënt thuis aanwezig zijn, kan de patiënt snel geholpen worden. In een acuut moment hoeft er minder geregeld te worden. Dit levert meer aandacht voor patiënt en naasten op, patiënt krijgt meteen de zorg die nodig is. Het voorkomt verspilling van tijd van professionals en hulpmiddelen. De wijkverpleging kan na overleg met de (dienstdoende) huisarts starten met de inzet van de palliatieve kit.

Voor vragen en/of opmerkingen kan contact gelegd worden met:

- Aileen Klinkhamer, praktijkmanager Huisartsen Heerde (aklinkhamer@huisartsenheerde.nl)
- Esther Rozendal, apotheker Heerde (info@apotheekheerde.nl)

2. Inhoud van palliatieve kit

De kit bevat injectie-, verband- en kathetermiddelen. Zie bijlage 1. Deze inhoud is weloverwogen samengesteld. Aan persoonlijke wensen kan niet worden voldaan, omdat bij variatie in de samenstelling een vergoeding door de zorgverzekeraar onmogelijk wordt. Ook voor de dienstdoende huisarts of het verpleegkundige palliatieve zorg is verscheidenheid in inhoud niet werkbaar, zij moeten kunnen rekenen op een bekende vastgestelde inhoud om niet mis te grijpen.

Na het in gebruik nemen van de kit vindt er na 6 maanden een evaluatie plaats. Naar aanleiding hiervan en eventuele aanpassingswensen van de gebruikers zou de inhoud van de kit kunnen veranderen. Hierover zullen alle betrokken partijen worden geïnformeerd.

3. Indicaties voor gebruik palliatieve kit

Bij welke patiënten de palliatieve kit ingezet kan worden, is ter beoordeling van de eigen huisarts. Dit zal onder andere afhankelijk zijn van de patiënt en zijn naasten, het ziektebeeld van de patiënt en het te verwachten beloop.

Met name als het sterven dichterbij komt en verwachte of onverwachte symptomen zich vaak sneller opvolgen en/of als palliatieve sedatie een te verwachten scenario is, is de aanwezigheid van de kit van grote waarde met name voor avond, nacht en weekeinde.

4. Aanvragen van palliatieve kit door huisarts bij apotheek

De huisarts maakt afspraken met de apotheker over hoe de palliatieve kit wordt aangevraagd.

In ieder geval zorgt de huisarts voor:

- Een ondertekend recept op naam van de patiënt voor de palliatieve kit (voor medicatie en materialen) zie bijlage 2.
- Een ondertekend uitvoeringsverzoek, zie bijlage 3.

5. Levering van palliatieve kit

- De apotheek zorgt dat de palliatieve kit de afgesproken inhoud bevat.
- De apotheek zorgt dat het ondertekende uitvoeringsverzoek wordt toegevoegd aan de palliatieve kit.
- De apotheek zorgt dat de palliatieve kit wordt 'geseald'.
- De apotheek zorgt voor aflevering van de palliatieve kit bij de patiënt.

6. Informatie voor patiënten en naasten

De huisarts geeft uitleg aan patiënt en naasten over de palliatieve kit:

- Het doel van de aanwezigheid van de palliatieve kit is dat er in acute situaties snel gehandeld kan worden door wijkverpleging en/of (dienstdoende) huisarts.
- De huisarts spreekt met de patiënt en wijkverpleging af wie er moet worden gebeld buiten kantooruren bij acute problemen of snelle achteruitgang. Dit kan de eigen huisarts zijn, maar ook de dienstdoende huisarts via de huisartsenpost.

7. Gebruik van palliatieve kit door huisarts en wijkverpleging

- Als de palliatieve kit is geleverd bij de patiënt, meldt de eigen huisarts de aanwezigheid van de kit bij de huisartsenpost Aanmelden zorgdossier aan HAP dan ook vermelden Pall kit is aanwezig.
- De huisarts zorgt ook dat de betrokken zorgorganisatie op de hoogte is van het doel en de aanwezigheid van de palliatieve kit inclusief uitvoeringsverzoeken.
- De wijkverpleging kan in overleg met de dienstdoende huisarts en op basis van de uitvoeringsverzoeken in de palliatieve kit zo nodig morfine- en/of midazolam injectievloeistof toedienen, een subcutane katheter plaatsen, een verblijfskatheter plaatsen en/of verbandmiddelen gebruiken.
- Zie bijlage 8 voor een handleiding voor het gebruik van de BD Saf-T-Intima voor subcutane infuustherapie.

- Toediening van morfine- en/of midazolam injectievloeistof wordt geregistreerd op de toedienlijst in de palliatieve kit, zie bijlage 6.

8. Aanvraag van tussentijdse aanvullingen bij de apotheek

Aanvullingen hoeven alleen te worden aangevraagd indien de verwachting is, dat deze nog door de patiënt zelf zullen worden gebruikt. Bij retournering van de kit naar de apotheek (na overlijden) zal de kit weer volledig worden gevuld, een apart recept is dan dus niet nodig.

- Een aanvulling van morfine- en/of midazolam injectievloeistof kan door de huisarts digitaal worden aangevraagd met het document “Recept voor aanvulling medicatie palliatieve kit” bijlage 4.
- Alle materialen, exclusief de morfine- en midazolam injectievloeistof, kunnen worden aangevraagd met het document “Recept voor aanvulling materialen palliatieve kit” dat in de palliatieve kit aanwezig is, zie bijlage 5.

9. Retournering naar de apotheek

- Huisarts meldt het overlijden van de patiënt aan de apotheek.
- Huisarts en apotheek maken lokaal de afspraak dat de betreffende thuiszorg verantwoordelijk is voor her retour brengen van de palliatieve kit dit kan ook naar kantoor Buurtzorg of Viattence op locatie zodat de bezorger van de apotheek deze mee retour kan nemen.
- Apotheek controleert de palliatieve kit en vult deze zo nodig aan. De ongebruikte materialen worden gecontroleerd op vervaldatum en worden eventueel hergebruikt.
- Midazolam en morfine mogen, ook al zijn deze producten niet gebruikt, niet worden hergebruikt en moeten dus altijd worden vervangen.

10. Declaratie van de palliatieve kit

De apotheek kan de volgende zaken in rekening brengen bij de patiënt:

De palliatieve kit wordt door de apotheker gedeclareerd bij de gecontracteerde verzekeraars. De kit heeft een ZI nummer: 97095017

- De vergoeding is exclusief de ampullen midazolam en morfine.
- Voor de uitgifte van midazolam en morfine mag de apotheek afleverkosten en, indien het gaat om een eerste uitgifte, eerste uitgiftekosten berekenen.
- Sommige verzekeraars, DSW en Salland vergoeden geen palliakit maar wel de losse componenten indien men hier een contract voor heeft.



11. Gebruik van de palliatieve kit in de hospices

Uiteraard kan een huisarts ook voor een patiënt in een hospice een kit aanvragen. Deze wordt op naam verstrekt en na overlijden weer geretourneerd. De werkwijze is gelijk aan die van een thuiswonende patiënt.

12. Evaluatie protocol en gebruik palliatieve kits

Na 6 maanden zal de palliatieve kit (en de bijbehorende afspraken en documenten) geëvalueerd worden.

13. Bijlagen

Bijlage 1 Inhoud palliatieve kit

Bijlage 2 Recept voor palliatieve kit

Bijlage 3 Uitvoeringsverzoek wijkverpleging palliatieve kit

Bijlage 4 Recept voor aanvulling medicatie palliatieve kit

Bijlage 5 Recept voor aanvulling materialen palliatieve kit

Bijlage 6 Toedienlijst /tellijst medicatie

Bijlage 7 Handleiding BD Saf-T-Intima subcutaan infuus

Bijlage 8 Informatiefolder patiënten

Bijlage 9 Wie doet wat checklist

Inhoud palliatieve kit (bijlage 1)

Medicatie Start hoeveelheden

2 st	Midazolam 5 mg/ml	1 ml
2 st	Morfine 10 mg/ml	1 ml

Spuiten / naalden / infuussysteem

4 st	BD Saf-T-Intima 0,7x19mm		15928756
20 st	Spuiten Luer	2 ml	15748308
1 st	Spuit Luer	10 ml	15748405
20 st	Veilige optreknaalden	1,2x40	15792315
20 st	Veilige naalden	0,6x25	15287912
10 ST	Afsluitdop combidop rood		14615541
1 st	Naaldencontainer		

Verbandmiddelen

1 pak	Hekasoft comp nw	10x10 cm	13599682
1 rol	Hekapor	2,5 cm	15392503
1 st	Alcohol 70%	120 ml	
4 st	BD Vecafix		14615231
1 st	Onderlegger 60x90cm		17203929

Handschoenen

5 paar	Handschoenen onsteriel	Medium
5 paar	Handschoenen onsteriel	Large

Katheters / urinezakken/ overig

1 st	Catheter inbrengset	1040	14882051
1st	Silicone Catheter	CH 14	15749614
1st	Silicone Catheter	CH 16	15749630
1st	Urinezak (lange slang, leegbaar)	2 liter	15430499
1st	Bedbeugel		15684482
1 st	Hekafor	9x3 cm	14764458
10 st	Oral care swab		14862522

Documenten

Bijlage 2	Inhoud palliatieve kit	in de kit
Bijlage 3	Uitvoeringsverzoek wijkverpleging palliakit	in de kit
Bijlage 4	Recept voor aanvulling medicatie palliakit	in de kit
Bijlage 5	Recept voor aanvulling materialen palliakit	in de kit
Bijlage 6	Toedienlijst medicatie	in de kit
Bijlage 7	Tellijst gebruikte morfine ampullen	in de kit
Bijlage 8	Handleiding BD Saf-T-Intima subcutaan infuus	in de kit
Bijlage 9	Informatiefolder patiënten	buiten de kit

Voorbeeld Recept voor palliatieve kit (bijlage 2)

Aanvraag als digitaal recept aan apotheek – Palli kit

Medicatie

2 st	Midazolam 5 mg/ml	1 ml
2 st	Morfine 10 mg/ml	1 ml

Spuiten / naalden / infuussysteem

4 st	BD Saf-T-Intima 0,7x19mm		15928756
20 st	Spuiten Luer	2 ml	15748308
1 st	Spuut Luer	10 ml	15748405
20 st	Veilige optreksnaalden	1,2x40	15792315
20 st	Veilige naalden	0,6x25	15287912
10 ST	Afsluitdop combidop rood		14302187
1 st	Naaldencontainer		

Verbandmiddelen

1 pak	Leukoplast comp nw niet steriel	10x10 cm	17163315
1 rol	Leukopor	2,5 cm	14340917
1 st	Alcohol 70%	120 ml	
4 st	Tegaderm Film IV		15310531
1 st	Onderlegger 60x90cm		17203929

Handschoenen

5 paar	Handschoenen onsteriel	Medium
5 paar	Handschoenen onsteriel	Large

Katheters / urinezakken/ overig

1 st	Catheter inbrengset	1040	14882051
1st	Silicone Catheter	CH 14	15749614
1st	Silicone Catheter	CH 16	15749630
1st	Urinezak (lange slang, leegbaar)	2 liter	15430499
1st	Bedbeugel		15684482
1 st	Transafix nr2	9x3 cm	14764458
10 st	Oral care swabs		14862522

Uitvoeringsverzoek palliatieve kit (bijlage 3)

De arts

Naam:

Praktijkadres: Brinklaan 11.....

Postcode en plaats: 8181 EA Heerde.....

Telefoon:

Veilige mail:.....

Buiten kantooruren:.....¹Telefoon:.....

Verzoekt

- ☐ Verian
- ☐ Viattence
- ☐ Buurtzorg

Vertegenwoordigd door:

Adres:

Telefoon:

Veilige mail:.....

Ten behoeve van client

Naam:

Geboortedatum: geslacht: man / vrouw*

Diagnose/ indicatiestelling/aanleiding

Onderstaande handeling uit te voeren in het kader van de daartoe afgesloten 'raamwerkovereenkomst voorbehouden handelingen' dan wel conform het daartoe opgestelde protocol.

¹ Naam en telefoonnummer huisartsenpost of dienstdoend arts opnemen.

*doorhalen wat niet van toepassing is

Gevraagde medisch technisch handeling

- Inbrengen BD-Saf-T-Intima subcutaan
- Inbrengen verblijfskatheter
- Toedienen morfine bij pijn of dyspneu tot 6 maal daags mg subcutaan
- Toedienen midazolam bij onrust tot 6 maal daags mg subcutaan

Let op: wanneer start, hoeveelheden, frequentie, ophoogschema moet onderling tussen huisarts en wijkverpleging afgesproken worden. Zie ook pallialine.nl, richtlijn Palliatieve sedatie.

Geldigheidsduur van de opdracht

Vanaf (datum) ... /... / t/m (datum) ... /... /

Plaats

Datum:

Handtekening opdrachtgever

Het uitvoeringsverzoek kan wel / niet *geaccepteerd worden door de zorg verlenende instantie.

Datum

Handtekening

Indien het uitvoeringsverzoek niet kan worden geaccepteerd, hieronder de reden vermelden en onmiddellijk met huisarts contact opnemen.

*doorhalen wat niet van toepassing is

Recept aanvulling medicatie palliatieve kit (bijlage 4)

Via digitaal recept

Medicatie

□	st	Midazolam 5 mg/ml	1 ml
□	st	Morfine 10 mg/ml	1 ml
□	st	Natriumchloride 0,9%	10 ml
□	st	Midazolam neusspray 2,5 mg/do	1 st
□	st	Haldol drank 2mg/ml	30 ml
□	st	Nozinan 25 mg/ml	1 ml

Recept aanvulling materialen palliatieve kit (bijlage 5)

Via digitaal recept

Spuiten / naalden / infuussysteem				
4 st	BD Saf-T-Intima 0,7x19mm			15928756
20 st	Spuiten Luer	2 ml		15748308
1 st	Spuut Luer	10 ml		15748405
20 st	Veilige optreknaalden	1,2x40		15792315
20 st	Veilige naalden	0,6x25		15287912
10 st	Afsluitdop combidop rood			14302187
1 st	Naaldencontainer			
Verbandmiddelen				
1 pak	Leukoplast comp nw niet steriel	10x10 cm		17163315
1 rol	Leukopor	2,5 cm		14340917
1 st	Alcohol 70%	100 ml		
4 st	Tegaderm Film IV			15310531
1 st	Onderlegger 60x90cm			17203929
Handschoenen				
5 paar	Handschoenen onsteriel	Medium		
5 paar	Handschoenen onsteriel	Large		
Katheters / urinezakken				
1 st	Catheter inbrengset	1040		14882051
1st	Silicone Catheter	CH 14		15749614
1st	Silicone Catheter	CH 16		15749630
1st	Urinezak (lange slang, leegbaar)	2 liter		15430499
1st	Bedbeugel			15684482
1 st	Transafix nr2	9x3 cm		14764458
10 st	Oral care swab Hylars			14862522

Toedienlijst medicatie (bijlage 6)

Toedienlijst digitaal door Apotheek.

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Naam arts:

Morfine 10 mg/ 1 ml

datum	tijdstip	aantal mg	naam paraaf medewerker

Midazolam 5 mg/ 1 ml

datum	tijdstip	aantal mg	naam paraaf medewerker

Tellijst Morfine ampullen 10 mg/ 1 ml

datum	aantal	naam paraaf medewerker

Handleiding BD Saf-T-Intima subcutaan infuus (bijlage 7)

BD Saf-T-Intima™ voor subcutane infuustherapie

Praktijktips

Voordat u begint

Was uw handen en bereid de huid van de patiënt voor volgens de procedures en richtlijnen van uw instelling.

2A



2B



Insertie


- Neem de ruwe zijde van de vleugels vast en knijp ze stevig samen. (Fig. 2A)
- Knijp voorzichtig met duim en wijsvinger in de huid rond de gekozen insertieplaats om het subcutane weefsel te herkennen. (Fig. 2B)
- Breng de katheter en de naald over de volledige lengte in de huid onder een hoek van 30° - 45°. (Fig. 2B)




4

Wegwerpen

- Deponeer de naald meteen in een punctieresistente, lekbestendige naaldencontainer.



1



Vorbereiden

- Neem de katheter zoals op de afbeelding en draai de witte veiligheids Cilinder om de naald vrij te maken. (Fig. 1)
- Zorg ervoor dat de schuine kant van de naald ('bevel') opwaarts gericht is en dat de katheter zich niet voorbij de punt bevindt vóór insertie.


3



Zorg ervoor dat het uiteinde van de canule goed in de subcutane laag vlak onder de huid zit - 2 mm dik

Naald verwijderen


- Leg de vleugels plat op de huid en trek aan de witte veiligheids Cilinder met een rechte, continue beweging tot de veiligheids Cilinder loskomt van het veiligheidssysteem. (Fig. 3)



5

Stabiliseren

- Bevestig de katheter en breng een steriel verband aan volgens het protocol van uw instelling.



BD Medical
Info.baselux@europe.bd.com
Tel. NL: +31 20 654 57 13
Tel. B: +32 53 72 05 52
www.bd.com/europe/safety/nl/

Tenzij anders aangegeven, zijn BD, BD Logo en alle andere merken eigendom van Becton, Dickinson and Company ©2013 BD. MED1112107

Patiëntinformatie Palliatieve kit (bijlage 8)

Als u niet meer beter kunt worden, kunnen de huisarts en de wijkverpleging nog wel veel voor u doen in de laatste levensfase. Zij kunnen ervoor zorgen, dat u minder pijn of andere ongemakken heeft. Dit heet palliatieve zorg. Voor deze palliatieve zorg heeft uw huisarts voor u een palliatieve kit aangevraagd.

Inhoud palliatieve kit

In de palliatieve kit zitten medicijnen en hulpmiddelen. Ze helpen u als u bijvoorbeeld veel pijn krijgt of benauwd wordt. Doordat de box bij u in huis staat, kunnen de wijkverpleging of huisarts u snel helpen. **Ga niet zelf met de spullen uit de kit aan de slag!**

Kosten

De medicijnen in de box worden vergoed door de zorgverzekeraar maar komen wel ten laste van uw eigen risico. Niet alle hulpmiddelen in de kit worden vergoed door alle zorgverzekeraars. In dat geval komt er soms nog een rekening van uw apotheek.

Wat moet ik doen bij problemen?

Uw huisarts bespreekt met u en de wijkverpleging wie er gebeld moet worden bij plotselinge problemen. Soms is dit uw eigen huisarts, soms de Huisartsen Spoedpost (HAP, zie hieronder voor contactgegevens). De huisarts of wijkverpleging beslist of er spullen uit de palliatieve kit nodig zijn.

Ga niet zelf met de spullen uit de kit aan de slag!



Met spoed naar de huisarts in de avond, nacht of het weekend

Alleen als u dringend zorg nodig hebt die niet kan wachten tot uw eigen huisartsenpraktijk weer open is.

- Levensgevaar? Bel 112.
- Stel uw vraag aan de digitale assistent op deze website.
- Volg de adviezen van de digitale assistent op.
- Kom nooit zonder afspraak naar de huisartsenspoedpost. Bel eerst 085 079 18 79 (lokaal tarief).

Informatie

Met vragen over de palliatieve kit kunt u terecht bij uw huisarts.

Meer informatie over palliatieve zorg of het levenseinde vindt u op de volgende websites:

www.overpalliatievezorg.nl www.thuisarts.nl/levenseinde

Box is beschikbaar gesteld door uw apotheek en dient na afloop geretourneerd te worden, dit zal uw thuiszorg organisatie voor u verzorgen, zo niet bel dan zelf met de apotheek: **0578 692 790**

Wie doet wat checklist (bijlage 9)

Apotheek

- zorgt dat de palliatieve kit de afgesproken inhoud bevat.
- zorgt dat het ondertekende uitvoeringsverzoek toegevoegd wordt aan de palliatieve kit.
- zorgt dat de palliatieve kit 'geseald' wordt.
- Zorgt dat de palliatieve kit bij de patiënt aflevert wordt.
- Bezorger haalt de gebruikte kit op bij de locatie van betreffende thuiszorg.
- controleert de palliatieve kit die retour komt en vult deze zo nodig aan. De ongebruikte materialen worden gecontroleerd op vervaldatum en worden eventueel hergebruikt.
- Er is een maaghevel set aanwezig bij de apotheek voor het geval deze nodig is in de terminale fase, deze zit niet standaard in de palliatieve kit.

Huisarts:

- vraagt de palliatieve kit aan via recept.
- maakt een digitaal recept op naam van de patiënt voor de palliatieve kit (voor medicatie en materialen) zie bijlage 2.
- ondertekend uitvoeringsverzoek, zie bijlage 3.
- geeft uitleg aan patiënt en naasten over de palliatieve kit: Het doel van de aanwezigheid van de palliatieve kit is dat er in acute situaties snel gehandeld kan worden door wijkverpleging en/of (dienstdoende) huisarts.
- spreekt met de patiënt en wijkverpleging af wie er gebeld moet worden buiten kantooruren bij acute problemen of snelle achteruitgang. Dit kan de eigen huisarts zijn, maar ook de dienstdoende huisarts via de huisartsenpost.
- als de palliatieve kit geleverd is bij de patiënt meldt de eigen huisarts de aanwezigheid van de kit bij de huisartsenpost bij het doorgeven zorgdossier aan de HAP
- zorgt dat de betrokken zorgorganisatie op de hoogte is van het doel en de aanwezigheid van de palliatieve kit inclusief uitvoeringsverzoeken.
- een aanvulling van morfine- en/of midazolam injectievloeistof kan door de huisarts digitaal worden aangevraagd.
- meldt het overlijden van de patiënt aan de apotheek.

Wijkverpleging:

- De wijkverpleging kan in overleg met de dienstdoende huisarts en op basis van de uitvoeringsverzoeken in de palliatieve kit zo nodig morfine- en/of midazolam injectievloeistof toedienen, een subcutane katheter plaatsen, een verblijfskatheter plaatsen en/of verbandmiddelen gebruiken.
- Toediening van morfine- en/of midazolam injectievloeistof wordt digitaal geregistreerd op de toedienlijst.
- Voor een handleiding voor het gebruik van de BD Saf-T-intima voor subcutane infuustherapie zie bijlage 7.
- Thuiszorg is verantwoordelijk voor het retour brengen van de gebruikte kit op een plek zodat de bezorger van de apotheek deze kan ophalen.