

Van wetenschap naar praktijk?

An Reyners
EPZ Groningen

Wetenschap: briljant idee, en dan?



Wetenschap

ZonMw Palliantie. Meer dan zorg (2014-2020)

- 158 projecten
- 92 over proactieve zorgplanning

Basis voor



nederlandse vereniging van artsen
voor verstandelijk gehandicapten



**Leidraad voor het proces en uniform vastleggen
van proactieve zorgplanning
(advance care planning, ACP)
naar aanleiding van de COVID-19-pandemie**

En vervolgens

- Richtlijn Proactieve Zorgplanning dd 20-6-2023 (NHG)
- Leidraad Proactieve zorgplanning in Nederlandse ziekenhuizen dd okt 2024 (NIV) met de gegevensset Passende Zorg

En zeer recent

- Komt beeld van EPIC met PZP

Een voorbeeld van een RCT



QUESTION For patients near the end of life, does prophylactic administration of subcutaneous scopolamine butylbromide reduce the occurrence of death rattle?

CONCLUSION Among patients near the end of life, prophylactic subcutaneous scopolamine butylbromide significantly reduced the occurrence of death rattle.

POPULATION

88 Women
69 Men



Adults hospice patients recognized as being in the dying phase


Median age: 76 years

LOCATIONS

6 Hospices
in the Netherlands



INTERVENTION



PRIMARY OUTCOME

Grade 2 or higher death rattle at least twice within a 4-hour interval (grade range 0-3, with 3 the most audible)

FINDINGS

Patients who had a grade 2 or higher death rattle

Scopolamine butylbromide

10 of 82 patients



Placebo

21 of 80 patients




Results were statistically significant:
Difference, **14%** (95% CI, 2% to 27%); $P = .02$

Ondertussen andere subsidiegevers



Maarten van der Weijden
Foundation



KWF

Tijdige integratie van PZ in oncologie (TIPZO)

**Vaststellen van essentiële
kenmerken van tijdige PZ
(Delphi studie)**

**Verdiepend
(kwalitatief) onderzoek**

**Opstellen
voorlopige
aanbevelingen**



UMC Utrecht



Wilhelmina Ziekenhuis Assen



**Pilot test in
vier ziekenhuizen**

**Aanscherping
aanbevelingen**



Federatie Medisch Specialisten
2019-2020
Multidisciplinaire normering
oncologische zorg in Nederland



SONCOS Normeringsrapport 13 (2025)

- Aan elke patiënt met ongeneeslijke kanker wordt tijdig proactieve zorgplanning aangeboden. Dit zijn zo gesprekken over levensdoelen, keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij passen. Gesprekken worden in ieder geval (opnieuw) gevoerd bij toename van symptoomlast, een levensverwachting van <1 jaar en/of een verandering in het behandeltraject. Ter bevordering van continuïteit van zorg wordt afgestemd met de huisarts of betrokken instellingsarts(en) over de rolverdeling in en de uitkomsten van proactieve zorgplanning gesprekken en deze worden vastgelegd in het EPD.

SONCOS Normeringsrapport 13 (2025)

- Symptoom monitoring is integraal onderdeel van proactieve zorgplanning. Aandacht voor symptoommonitoring en symptoombehandeling op de vier dimensies (fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel) is er in ieder geval voor alle patiënten met een levensverwachting van <1 jaar (signalering middels de surprise question). Het functioneren op deze vier dimensies en de behandelafspraken worden vastgelegd in het EPD. Bij voorkeur gebeurt dit periodiek en systematisch.

SONCOS Normeringsrapport 13 (2025)

- Het betrekken van het multidisciplinair team Palliatieve Zorg wordt in ieder geval overwogen bij complexe problematiek, zoals symptoomlast op meerdere dimensies, en/of als de patiënt dit wenst.

Samenvattend

Van wetenschap naar praktijk?

