

# Informatiestandaard PZP testen

Overzicht van patientjourneys,  
test stappen voor leveranciers  
en testscripts

# **Test aanpak o.b.v. zibs 2017**

# Overzicht patiënt Hartman

		Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Datum		T – 200D	T – 100D	T – 9D	T- 1D
Patiëntreis		Meneer Hartman voert zijn eerste PZP gesprek met zorgverlener A	Meneer Hartman voert zijn tweede PZP gesprek met zorgverlener B	Meneer Hartman voert zijn derde PZP gesprek met zorgverlener A	Zorgverlener C wil zorg verlenen en raadpleegt daarvoor alle PZP gesprekken
Inhoud PZP gesprek		Meneer Hartman weet nog niet goed wat hij belangrijk vindt. Dit eerste gesprek is vooral verkennend. Hij legt 1 behandelgrens vast.	Meneer Hartman heeft de afgelopen tijd besproken met zijn naasten wat hij belangrijk vindt. Hieruit volgen meer behandelgrenzen en -wensen, die hij bespreekt met zorgverlener B in het tweede PZP gesprek.	De gezondheid van meneer Hartman gaat de laatste tijd achteruit. Daarom heeft hij nieuwe behandelgrenzen en -wensen besproken met zorgverlener A.	
Zorgverlener, inclusief systeem	A	Vastleggen PZP gesprek 1	Beschikbaarstellen gesprek 1	Beschikbaarstellen PZP gesprek 1, raadplegen eerdere gesprekken en vastleggen PZP gesprek 3.	Beschikbaarstellen PZP gesprek 1 & 3
	B		Raadplegen eerder PZP gesprek & vastleggen PZP gesprek 2	Beschikbaarstellen PZP gesprek 2	Beschikbaarstellen PZP gesprek 2
	C				Raadplegen eerdere gesprekken

# Testen informatiestandaard PZP met patiënt Hartman

Als leveranciers de informatiestandaard PZP willen testen, kunnen ze de stappen voor zorgverlener A doorlopen. Hiermee kunnen ze testen op alle drie de use cases van de informatiestandaard; vastleggen, raadplegen en beschikbaarstellen. Onderin de tabel wordt het testscript aangewezen.

		Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
<b>Datum</b>		T – 200D	T – 100D	T – 9D	T- 1D
<b>Patiëntreis</b>		Meneer Hartman voert zijn eerste PZP gesprek met zorgverlener A	Meneer Hartman voert zijn tweede PZP gesprek met zorgverlener B	Meneer Hartman voert zijn derde PZP gesprek met zorgverlener A	Zorgverlener C wil zorg verlenen en raadpleegt daarvoor alle PZP gesprekken
<b>Zorgverlener, inclusief systeem</b>	A	Vastleggen PZP gesprek 1	Beschikbaarstellen gesprek 1	Beschikbaarstellen & raadplegen eerdere gesprek & vastleggen gesprek 3	Beschikbaarstellen PZP gesprek 1 & 3
	B		Raadplegen eerdere PZP gesprekken & vastleggen PZP gesprek 2	Beschikbaarstellen PZP gesprek 2	Beschikbaarstellen PZP gesprek 2
	C				Raadplegen eerdere gesprekken
<b>Testscript</b>	ACP formulier – zib 2017	Testscript A1	Testscript A2	Testscript A3	
	PZP dataset – zib 2017	Testscript B1	Testscript B2	Testscript B3	
<b>Opmerkingen</b>					

# **Test aanpak o.b.v. zibs 2020**

# Overzicht patiënt van der Sluijs

		Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Datum		T – 400D	T – 80D	T – 25D	T- 1D
Patiëntreis		Mevrouw van der Sluijs voert haar eerste PZP gesprek met zorgverlener A	Mevrouw van der Sluijs voert haar tweede PZP gesprek met zorgverlener B	Mevrouw van der Sluijs voert haar derde PZP gesprek met zorgverlener A	Zorgverlener C wil zorg verlenen en raadpleegt daarvoor alle PZP gesprekken
Inhoud PZP gesprek		Mevrouw van der Sluijs heeft aangegeven dat ze graag dit eerste PZP gesprek wil. Over veel dingen moet ze nog nadenken. Ze legt in het PZP gesprek 1 behandelgrens en wens vast.	De gezondheid van mevrouw van der Sluijs gaat achteruit, mede daardoor wil ze een PZP gesprek voeren. Wel zou ze heel graag nog haar kleinkind willen ontmoeten, die op komst is. Dit neemt ze op in haar behandelwensen.	De kleinzoon van mevrouw van der Sluijs is geboren en mevrouw is dolgelukkig dat ze hem heeft kunnen zien. Ze merkt dat ze fysiek erg achteruit gaat. Mevrouw heeft daar vrede mee en bepaalt samen met de zorgverlener passende behandelgrenzen en wensen.	
Zorgverlener, inclusief systeem	A	Vastleggen PZP gesprek 1	Beschikbaarstellen gesprek 1	Beschikbaarstellen PZP gesprek 1, raadplegen eerdere gesprekken en vastleggen PZP gesprek 3	Beschikbaarstellen PZP gesprek 1 & 3
	B		Raadplegen eerdere PZP gesprekken & vastleggen PZP gesprek 2	Beschikbaarstellen PZP gesprek 2	Beschikbaarstellen PZP gesprek 2
	C				Raadplegen eerdere gesprekken

# Testen met patiënt van der Sluijs













Als leveranciers de informatiestandaard PZP willen testen, kunnen ze de stappen voor zorgverlener A doorlopen. Hiermee kunnen ze testen op alle drie de use cases van de informatiestandaard; vastleggen, raadplegen en beschikbaarstellen. Onderin de tabel wordt het testscript aangewezen.

		Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Datum		T – 400D	T – 80D	T – 25D	T- 1D
Patiëntreis		Mevrouw van der Sluijs voert haar eerste PZP gesprek met zorgverlener A	Mevrouw van der Sluijs voert haar tweede PZP gesprek met zorgverlener B	Mevrouw van der Sluijs voert haar derde PZP gesprek met zorgverlener A	Zorgverlener C wil zorg verlenen en raadpleegt daarvoor alle PZP gesprekken
Zorgverlener, inclusief systeem	A	Vastleggen PZP gesprek 1	Beschikbaarstellen gesprek 1	Beschikbaarstellen & raadplegen eerdere gesprek & vastleggen gesprek 3	Beschikbaarstellen PZP gesprek 1 & 3
	B		Raadplegen eerdere PZP gesprekken & vastleggen PZP gesprek 2	Beschikbaarstellen PZP gesprek 2	Beschikbaarstellen PZP gesprek 2
	C				Raadplegen eerdere gesprekken
Testscript	ACP formulier – zib 2020	Testscript C1	Testscript C2	Testscript C3	
	PZP dataset – zib 2020	Testscript D1	Testscript D2	Testscript D3	
Opmerkingen					

# Overzicht testscripts



# Overzicht van testscripts

	ACP formulier			PZP dataset		
Zib 2017	Minimaal		Gesprek 1 T-200 dagen	Minimaal		Gesprek 1 T-200 dagen
	Minimaal 2		Gesprek 2 T-100 dagen	Minimaal 2		Gesprek 2 T-100 dagen
	Maximaal		Gesprek 3 T-9 dagen	Maximaal		Gesprek 3 T-9 dagen
Zib 2020	Minimaal		Gesprek 1 T-400 dagen	Minimaal		Gesprek 1 T-400 dagen
	Minimaal 2		Gesprek 2 T-80 dagen	Minimaal 2		Gesprek 2 T-80 dagen
	Maximaal		Gesprek 3 T-25 dagen	Maximaal		Gesprek 3 T-25 dagen



Patiënt A: Meneer Hartman



Patiënt B: Mevrouw van der Sluijs

# Overzicht voor testscript toelichtingen

# Testscript set A

Als leveranciers de informatiestandaard PZP willen testen, kunnen ze de stappen voor zorgverlener A doorlopen. Hiermee kunnen ze testen op alle drie de use cases van de informatiestandaard; vastleggen, raadplegen en beschikbaarstellen. Onderin de tabel wordt het testscript aangewezen.

		Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
<b>Datum</b>		T – 200D	T – 100D	T – 9D	T- 1D
<b>Patiëntreis</b>		Meneer Hartman voert zijn eerste PZP gesprek met zorgverlener A	Meneer Hartman voert zijn tweede PZP gesprek met zorgverlener B	Meneer Hartman voert zijn derde PZP gesprek met zorgverlener A	Zorgverlener C wil zorg verlenen en raadpleegt daarvoor alle PZP gesprekken
<b>Zorgverlener, inclusief systeem</b>	A	Vastleggen PZP gesprek 1	Beschikbaarstellen gesprek 1	Beschikbaarstellen & raadplegen eerdere gesprek & vastleggen gesprek 3	Beschikbaarstellen PZP gesprek 1 & 3
	B		Raadplegen eerdere PZP gesprekken & vastleggen PZP gesprek 2	Beschikbaarstellen PZP gesprek 2	Beschikbaarstellen PZP gesprek 2
	C				Raadplegen eerdere gesprekken
<b>Testscript voor vastleggen</b>	ACP formulier zib 2017	Testscript A1	Testscript A2	Testscript A3	-

# Testscript set B

Als leveranciers de informatiestandaard PZP willen testen, kunnen ze de stappen voor zorgverlener A doorlopen. Hiermee kunnen ze testen op alle drie de use cases van de informatiestandaard; vastleggen, raadplegen en beschikbaarstellen. Onderin de tabel wordt het testscript aangewezen.

		Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
<b>Datum</b>		T – 200D	T – 100D	T – 9D	T- 1D
<b>Patiëntreis</b>		Meneer Hartman voert zijn eerste PZP gesprek met zorgverlener A	Meneer Hartman voert zijn tweede PZP gesprek met zorgverlener B	Meneer Hartman voert zijn derde PZP gesprek met zorgverlener A	Zorgverlener C wil zorg verlenen en raadpleegt daarvoor alle PZP gesprekken
<b>Zorgverlener, inclusief systeem</b>	A	Vastleggen PZP gesprek 1	Beschikbaarstellen gesprek 1	Beschikbaarstellen & raadplegen eerdere gesprek & vastleggen gesprek 3	Beschikbaarstellen PZP gesprek 1 & 3
	B		Raadplegen eerdere PZP gesprekken & vastleggen PZP gesprek 2	Beschikbaarstellen PZP gesprek 2	Beschikbaarstellen PZP gesprek 2
	C				Raadplegen eerdere gesprekken
<b>Testscript voor vastleggen</b>	PZP dataset zib 2017	Testscript B1	Testscript B2	Testscript B3	-

# Testscript set C

Als leveranciers de informatiestandaard PZP willen testen, kunnen ze de stappen voor zorgverlener A doorlopen. Hiermee kunnen ze testen op alle drie de use cases van de informatiestandaard; vastleggen, raadplegen en beschikbaarstellen. Onderin de tabel wordt het testscript aangewezen.

		Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
<b>Datum</b>		T – 400D	T – 80D	T – 25D	T- 1D
<b>Patiëntreis</b>		Mevrouw van der Sluijs voert haar eerste PZP gesprek met zorgverlener A	Mevrouw van der Sluijs voert haar tweede PZP gesprek met zorgverlener B	Mevrouw van der Sluijs voert haar derde PZP gesprek met zorgverlener A	Zorgverlener C wil zorg verlenen en raadpleegt daarvoor alle PZP gesprekken
<b>Zorgverlener, inclusief systeem</b>	A	Vastleggen PZP gesprek 1	Beschikbaarstellen gesprek 1	Beschikbaarstellen & raadplegen eerdere gesprek & vastleggen gesprek 3	Beschikbaarstellen PZP gesprek 1 & 3
	B		Raadplegen eerdere PZP gesprekken & vastleggen PZP gesprek 2	Beschikbaarstellen PZP gesprek 2	Beschikbaarstellen PZP gesprek 2
	C				Raadplegen eerdere gesprekken
<b>Testscript voor vastleggen</b>	ACP formulier zib 2020	Testscript C1	Testscript C2	Testscript C3	-

# Testscript set D

Als leveranciers de informatiestandaard PZP willen testen, kunnen ze de stappen voor zorgverlener A doorlopen. Hiermee kunnen ze testen op alle drie de use cases van de informatiestandaard; vastleggen, raadplegen en beschikbaarstellen. Onderin de tabel wordt het testscript aangewezen.

		Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
<b>Datum</b>		T – 400D	T – 80D	T – 25D	T- 1D
<b>Patiëntreis</b>		Mevrouw van der Sluijs voert haar eerste PZP gesprek met zorgverlener A	Mevrouw van der Sluijs voert haar tweede PZP gesprek met zorgverlener B	Mevrouw van der Sluijs voert haar derde PZP gesprek met zorgverlener A	Zorgverlener C wil zorg verlenen en raadpleegt daarvoor alle PZP gesprekken
<b>Zorgverlener, inclusief systeem</b>	A	Vastleggen PZP gesprek 1	Beschikbaarstellen gesprek 1	Beschikbaarstellen & raadplegen eerdere gesprek & vastleggen gesprek 3	Beschikbaarstellen PZP gesprek 1 & 3
	B		Raadplegen eerdere PZP gesprekken & vastleggen PZP gesprek 2	Beschikbaarstellen PZP gesprek 2	Beschikbaarstellen PZP gesprek 2
	C				Raadplegen eerdere gesprekken
<b>Testscript voor vastleggen</b>	PZP dataset zib 2020	Testscript D1	Testscript D2	Testscript D3	-