

CORNELL SCALE FOR DEPRESSION IN DEMENTIA

(ned. Vertaling: R.M. Dröes, Vakgroep Psychiatrie, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1993)

Naam : _____
Geboren : _____
Datum : _____
Naam invuller : _____

Scoringssysteem

a = niet te beoordelen
0 = afwezig

1 = licht of wisselend aanwezig
2 = ernstig

De beoordelingen zijn gebaseerd op symptomen en kenmerken zoals waargenomen in de week voorafgaande aan het interview. Er dient geen score te worden gegeven wanneer symptomen het resultaat zijn van lichamelijke beperkingen of ziekte.

A. Stemminggerelateerde kenmerken

- | | |
|---|---------|
| 1. Angst
angstige gezichtsuitdrukking, peinzend, zorgelijk | a 0 1 2 |
| 2. Verdrietig
verdrietige gezichtsuitdrukking, verdrietige stem,
huilerig | a 0 1 2 |
| 3. Reageert niet op plezierige gebeurtenissen | a 0 1 2 |
| 4. Prikkelbaarheid
gauw kwaad, slecht gehumeurd | a 0 1 2 |

B. Gedragsstoornissen

- | | |
|--|---------|
| 5. Agitatie
rusteloos, handenwringen, haarplukken | a 0 1 2 |
| 6. Vertraging
trage bewegingen, langzame spraak, trage reacties | a 0 1 2 |
| 7. Meervoudige lichamelijke klachten
(scoor 0 indien GI symptomen) | a 0 1 2 |
| 8. Interesseverlies
t.a.v. gebruikelijke activiteiten (scoor alleen indien
er een plotselinge verandering is opgetreden,
d.w.z. binnen een periode van 1 maand) | a 0 1 2 |

C. Lichamelijke kenmerken

- | | |
|---|---------|
| 9. Vermindering van eetlust
eet minder dan gewoonlijk | a 0 1 2 |
| 10. Gewichtsverlies
(scoor 2 indien meer dan 2 kilo in 1 maand) | a 0 1 2 |
| 11. Gebrek aan energie
gauw moe, niet in staat activiteiten vol te houden
(scoor alleen indien er een plotselinge verandering
is opgetreden, d.w.z. binnen een periode van 1
maand) | a 0 1 2 |

D. Cyclische functies

- | | |
|---|---------|
| 12. Dagelijkse stemmingsschommelingen
's morgens meer symptomen | a 0 1 2 |
| 13. Moeite met inslapen
later dan gewoonlijk voor deze persoon | a 0 1 2 |
| 14. Wordt 's morgens meerdere malen wakker | a 0 1 2 |
| 15. Wordt 's morgens vroeg wakker
vroeger dan gewoonlijk voor deze persoon | a 0 1 2 |

E. Stoornissen in de gedachteninhoud

- | | |
|--|---------|
| 16. Suïcide gedachten
vindt het leven niet de moeite waard, heeft
doodswensen of doet een poging tot zelfmoord | a 0 1 2 |
| 17. Lage zelfwaardering
zelfverwijten, minacht zichzelf, gevoel te falen | a 0 1 2 |
| 18. Pessimisme
verwacht het ergste | a 0 1 2 |
| 19. Wanen die overeenstemmen met de stemming
wanen m.b.t. armoede, ziekte, verlies | a 0 1 2 |